

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(平成26年4月8日付)

別添

注意:赤字が変更を示します。

【2011年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	パツ		iQ	ヴィッツ			ラクティス		オーリス	カローラアクシオ	カローラ ルミオン	カローラ フィールダー	プレミオ アリオン	プリウス	アイシス		ウィッシュ		マークX		
			型式	[ブーン]		NGJ10	KSP130	NSP130 NSP135	NCP131	NSP120 NSP122							NCP120 NCP122 NCP125	ZRE152H ZRE154H	ZRE142 ZRE144	ZRE152N ZRE154N	ZRE142G ZRE144G	ZRT260 ZRT265	ZVW30
		作業項目	エンジン型式	1KR-FE	1NR-FE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FE	1NZ-FE	1NR-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	4GR-FSE	2GR-FSE
96	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	整備追加点数	3.5⇒5.6	3.5⇒5.6	3.4⇒6.2	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	2.8⇒5.0	2.8⇒5.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	2.8⇒6.2	2.8⇒6.2
		VSC付 ストップ&スタート・システム付		0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	整備追加点数	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.9⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	1.6⇒3.0	1.6⇒3.0	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2
		VSC付 右側(2WD車) 左側(4WD車) ストップ&スタート・システム付		0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	整備追加点数	3.5⇒5.6	3.5⇒5.6	3.4⇒6.2	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	2.8⇒5.0	2.8⇒5.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	2.8⇒6.2	2.8⇒6.2
		VSC付 ストップ&スタート・システム付		0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	整備追加点数	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.9⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	1.6⇒3.0	1.6⇒3.0	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2
		VSC付 右側(2WD車) 左側(4WD車) ストップ&スタート・システム付		0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	整備追加点数	3.5	3.5	2.8⇒3.5	2.8⇒3.5	2.8⇒3.5	2.8⇒3.5	2.7⇒3.4	2.7⇒3.4	1.9⇒3.0	1.8⇒3.8	2.2⇒3.0	2.2⇒4.8	2.1⇒3.8	2.0⇒2.6	2.0⇒2.6	2.0⇒2.6	2.0⇒3.6	2.3⇒3.9	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6
		4WD車 VSC付 ストップ&スタート・システム付 ディスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付		1.8	—	—	—	1.3	—	—	1.8	—	0.4	0.4⇒1.8	0.4	0.4	—	4.2	—	0.3	—	—	—
101	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	整備追加点数	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.1	1.6⇒3.1	1.2⇒2.5	1.1⇒2.0	1.3⇒2.5	1.3⇒2.5	1.3⇒2.0	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒1.9	1.4⇒2.1	1.6⇒2.9	1.6⇒2.9	
		4WD車 VSC付 ストップ&スタート・システム付 ディスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付		1.0	—	—	—	0.7	—	—	1.0	—	0.4	0.4⇒—	0.4	0.4	—	2.2	—	0.2	—	—	—
101	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	整備追加点数	2.4⇒3.0	2.4⇒3.0	1.5⇒2.0	1.8⇒2.3	1.8⇒2.3	1.8⇒2.3	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.6⇒2.4	1.8⇒3.8	1.6⇒2.4	2.2⇒4.8	2.1⇒3.8	1.0⇒1.5	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.0⇒3.6	2.3⇒3.9	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6
		4WD車 VSC付 ディスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付		—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	0.6⇒1.5	0.4	0.4	—	—	—	0.3	—	—	—
101	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	整備追加点数	1.4⇒2.6	1.4⇒2.6	1.0⇒1.6	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	1.0⇒1.6	1.0⇒1.6	1.0⇒2.0	1.1⇒2.0	1.0⇒2.0	1.3⇒2.5	1.3⇒2.0	0.7⇒1.2	1.5⇒2.7	1.5⇒2.7	1.2⇒1.9	1.4⇒2.1	1.6⇒2.9	1.6⇒2.9
		4WD車 VSC付 ディスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付		—	—	—	—	—	—	—	—	1.5⇒0.3	0.4	0.6⇒0.3	0.4	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—

掲載ページ	作業番号	車名	SAI	ノア ヴォクシー	ランドクルーザープラド		FJクルーザー	ランドクルー ザー 200	マジェスタ		HS250h	IS250C	IS350C	RX270	RX350	RX450h							
			型式	ZRR70G ZRR75G	TRJ150W	GRJ150W GRJ151W	GSJ15W	URJ202W	URS206	UZS207	ANF10	GSE20	GSE21	AGL10W	GGL10W GGL15W GGL16W	GYL10W GYL15W GYL16W							
作業項目		エンジン型式	2AZ-FXE	3ZR-FAE	2TR-FE	1GR-FE	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FSE	3UZ-FE	2AZ-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	1AR-FE	2GR-FE	2GR-FXE							
174 175	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	3.8⇒6.2	4.2	3.1⇒6.0	3.1⇒6.0	3.1⇒6.1	1.7⇒2.3	—	—	3.8⇒6.2	4.5⇒6.2	4.5⇒6.2	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5							
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付	— 4.9	0.4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —						
178 179	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	2.1⇒3.8	3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.7	1.1⇒1.9	—	—	2.1⇒3.8	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5							
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付 アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	— 4.9 —	0.4 — —	— — —	— — —	— — —	— — 0.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —						
178 179	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	3.8⇒6.2	4.2	3.1⇒6.0	3.1⇒6.0	3.1⇒6.1	1.7⇒2.3	—	—	3.8⇒6.2	4.5⇒6.2	4.5⇒6.2	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5							
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付 アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	— 4.9 —	0.4 — —	— — —	— — —	— — —	— — 0.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —						
178 179	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	2.1⇒3.8	3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.7	1.1⇒1.9	—	—	2.1⇒3.8	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5							
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付 アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	— 4.9 —	0.4 — —	— — —	— — —	— — —	— — 0.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —						
178 179	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	2.1⇒3.8	3.3⇒4.5	1.1⇒2.2	1.1⇒2.2	1.1⇒2.1	1.2⇒2.1	—	—	2.1⇒3.8	3.1⇒6.4	3.1⇒6.4	1.8⇒4.8	1.8⇒4.8	1.8⇒4.8							
		4WD車	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		リヤ・ディスク・ブレーキ車 パーキング・アシスト・システム付	— —	0.3 0.4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —						
178 179	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	1.3⇒2.0	1.9⇒4.2	0.8⇒1.9	0.8⇒1.9	0.8⇒1.7	0.8⇒1.8	—	—	1.3⇒2.0	1.8⇒3.3	1.8⇒3.3	1.1⇒2.5	1.1⇒2.5	1.1⇒2.5							
		左側	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—							
		4WD車	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		VSC付 リヤ・ディスク・ブレーキ車 パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付	— — — 4.7	0.6 0.3 0.4 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — 4.5	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —						
178 179	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	2.1	1.6⇒1.9	1.1	1.1	1.1	1.2⇒2.2	—	—	2.1	3.1⇒6.2	3.1⇒6.2	1.1	1.1	1.1							
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パーキング・アシスト・システム付 アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	— —	0.4 —	— —	— —	— —	— 0.6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —						
		5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	1.3	1.0⇒1.8	0.8	0.8	0.8	0.8⇒1.2	—	—	1.3	1.8⇒3.2	1.8⇒3.2	0.8	0.8	0.8						
	左側	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—								
	VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	パーキング・アシスト・システム付 アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	— —	0.4 —	— —	— —	— —	— 0.6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —							

【2013年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	ポルテ		アクア	カローラアクシオ		カローラフィールダー		オーリス		プリウス PHV	プリウスα	アベンシスワゴン	カムリ [アルティス]	アルファードハイブリッド	ヴェルファイアハイブリッド	CT200h	GS250	GS350	GS450h				
			型式		NSP140	NCP141 NCP145	NHP10	NRE160	NZE161 NZE164	NZE161G NZE164G	ZRE162G	NZE181H NZE184H	ZRE186H	ZVW35	ZVW40W ZVW41W	ZRT272W	AVV50 [AVV50N]	ATH20W	ZWA10	GRL11	GRL10 GRL15	GWL10			
			エンジン型式		1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	2AZ-FXE	2ZR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FXE			
102 103	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.6⇒6.0	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.1⇒6.4	4.4	3.6⇒6.0	3.1⇒6.4	3.1⇒6.4	3.1⇒6.4					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9				
104	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	2.0⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	1.7⇒3.3	3.7	2.0⇒3.5	1.7⇒3.3	1.7⇒3.3	1.7⇒3.3					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9				
105	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.0	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.4⇒6.1	2.9⇒6.4	4.4	3.4⇒6.0	2.9⇒6.4	2.9⇒6.4	2.9⇒6.4					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9				
106 107	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.5	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.3	3.7	1.9⇒3.5	1.6⇒3.3	1.6⇒3.3	1.6⇒3.3					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9				
108 109	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	2.0⇒2.8	2.0⇒2.8	2.2⇒3.1	2.0⇒2.9	2.0⇒2.9	2.0⇒2.9	2.0⇒2.9	2.0⇒2.4	2.0⇒4.0	2.0⇒2.6	2.0⇒2.6	2.0⇒4.4	2.2⇒5.0	3.6	2.2⇒4.4	3.1⇒4.5	3.1⇒4.5	3.1⇒4.5					
		整備追加点数	—	1.1	—	—	1.0	1.0	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—					
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—					
108 109	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.3⇒2.7	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	1.2⇒2.1	1.2⇒2.1	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.3⇒2.9	1.9	1.3⇒2.3	1.8⇒2.5	1.8⇒2.5	1.8⇒2.5					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.6	0.6					
		左側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		4WD車	—	1.1	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—					
108 109	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.1⇒2.0	1.1⇒2.0	1.1⇒2.2	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.1⇒2.0	1.4⇒2.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.7⇒3.2	1.6⇒5.0	2.2	1.2⇒2.2	3.1⇒5.0	3.1⇒5.0	3.1⇒5.0					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	0.3⇒0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		ダブル・ウィッシュ・ボーン仕様	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3					
108 109	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	0.8⇒1.4	0.8⇒1.4	0.8⇒1.5	0.9⇒1.6	0.9⇒1.6	0.9⇒1.6	0.9⇒1.6	0.8⇒1.5	1.0⇒1.7	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	1.4⇒2.0	1.3⇒2.9	1.9	0.7⇒1.2	1.8⇒2.8	1.8⇒2.8	1.8⇒2.8					
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	—					
		左側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		ダブル・ウィッシュ・ボーン仕様(右側)	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		ダブル・ウィッシュ・ボーン仕様(左側)	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
108 109	5780	アブソーバ・キャップ無	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—					
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3					
		ナイト・ビュー付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9					
		ナイト・ビュー・カメラ自動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8					